



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 listopada 2012 r.

Poz. 2306

UCHWAŁA NR XXVIII/285/2012 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Małopolskim

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 - Tekst jednolity) - po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 maja 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim postanawia co następuje

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się II zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 „Osiedla budownictwa mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Małopolskim, uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/99 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 26 sierpnia 1999 r. oraz I zmianą planu 7/98 uchwaloną Uchwałą Nr XLV/433/09 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 8 grudnia 2009 r. i zmianą do pierwszej zmiany uchwaloną uchwałą Nr XLVI/434/09 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 11 grudnia 2009 r – zwaną dalej „zmianą planu” .

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony w planie Nr 7/98 symbolem „Rs – tereny upraw rolnych i sadowniczych” oraz fragment terenu oznaczonego symbolem „Zpr - zieleni parkowej z ciągami pieszymi i ścieżką rowerową”;

3. Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1 – rysunek II zmiany planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonej tam granicy obszaru objętego zmianą i oznaczeń w granicach tego obszaru, stanowiący integralną część uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - określający granice opracowania II zmiany, przedstawione na rysunku planu Nr 7/98;
- 3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszym planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;
- 4) załącznik Nr 4 - o sposobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

Rozdział 2.

Zmiany w ustaleniach obowiązującego planu

§ 2. W uchwale Nr XIII/100/99 dotyczącej uchwalenia planu Nr 7/98 osiedla budownictwa mieszkaniowego „Niwa” w Głogowie Młp., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wprowadza się ust. nr 1 dla zapisu o brzmieniu – „Na terenie objętym planem od strony południowej obowiązują ..” oraz dodaje się ust. 2 i 3:

2. Na terenach objętych granicami zmiany planu, oznaczonych symbolami: 1-2 MN, 1-2 MN/RM, 1ZP, 1-4 KD, 1-3 X, 1-2 KX obowiązuje:

- a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów w zakresie ochrony środowiska;
- b) zapewnienie rozwiązania przepływu wód powierzchniowych przez istniejący oraz planowany do przebudowy i rozbudowy system odwadniający;

3. Na terenach objętych zmianą planu, oznaczonych symbolami: 1-2 MN, 1-2 MN/RM, 1 ZP, 1-4 KD, 1-3 X, 1-2 KX dopuszcza się:

- a) budowę, przebudowę i przełożenie sieci infrastruktury technicznej w sposób, który nie ograniczy zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami zmiany planu;
- b) lokalizację budowli, stanowiących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, obiekty z zakresu łączności publicznej tj. infrastrukturę telekomunikacyjną, służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego ;

2) w § 5 ust. 1, dotyczącym przeznaczenia terenów ;

- a) w akapicie 14, ustalenie o treści „Zpr – tereny o powierzchni ok. 2.70 ha” otrzymuje brzmienie „Zpr – tereny o powierzchni ok. 2.63 ha”;
- b) akapit 22 otrzymuje brzmienie „Rs – tereny o powierzchni ok. 0.50 ha, tereny upraw rolnych i sadowniczych” ;
- c) po akapicie 24 – 2E dot. urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, dodaje się kolejne akapity 25 do 31, określające przeznaczenie nowych terenów w granicach II zmiany, oznaczonych symbolami:
 - „MN (w tym 1MN – 2MN) - tereny o powierzchni ok. 6.80 ha, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 - MR/RM (w tym 1MN/RM i 2MN/RM) - tereny o powierzchni ok. 0.40 ha, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową;
 - U/MN (w tym 1U/MN, 2U/MN i 3U/MN) - tereny o powierzchni ok. 2.00 ha , przeznacza się pod zabudowę usługową i mieszkaniową;
 - ZP (1ZP) - teren o powierzchni ok. 0.55 ha, przeznacza się pod zielen parkową i ogrody przydomowe, rów odwadniający;
 - KD (1KD-4KD) tereny o powierzchni ok. 1.45 ha, przeznacza się pod komunikację - drogi publiczne dojazdowe;
 - KX (w tym 1KX, 2KX, 3KX) - tereny o powierzchni ok. 0.10 ha, przeznacza się pod komunikację – ciągi pieszo-jezdne;
 - X (w tym 1X - 3X) - tereny o powierzchni ok. 0.20 ha , przeznacza się pod ciągi piesze i rowerowe”;
- 3) W § 6, dotyczącym zasad zagospodarowania terenów po akapicie 16 dot. „Terenu 2E” dodaje się kolejne akapity nr 17 – 20 dotyczące zasad zagospodarowania i zabudowy dla terenów objętych II zmianą, jak niżej:

Tereny U/MN (w tym 1U/MN, 2U/MN i 3U/MN) - tereny zabudowy usługowej i handlowej, łączone z funkcją mieszkaniową jednorodzinną w granicach każdego odrębnego terenu inwestycji;

- dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych z funkcją zamieszkania zbiorowego – hotel, motel, zajazd turystyczny;

- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych ;
- dopuszcza się wewnętrzne podziały terenów na działki budowlane, pod warunkiem zapewnienia dostępu z drogi publicznej bezpośrednio lub przez drogę wewnętrzną lub służebną, do każdego wydzielonego terenu, powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 0,15ha ;
- dopuszcza się przeznaczenie na funkcję mieszkaniową max. 40 % łącznej ogólnej powierzchni użytkowej budynków w granicach każdego odrębnego terenu inwestycji - działki budowlanej;
- ustala się wskaźnik łącznej powierzchni zabudowy w granicach każdej działki budowlanej – max 60 %;
- ustala się wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 20%;
- w granicach działek budowlanych należy wydzielić odpowiednią do charakterystyki inwestycji ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych mieszkańców, pracowników i klientów, tj. min. 1 miejsce na mieszkanie, min.1 miejsce na 3 zatrudnionych w usługach lub handlu, min. 1 miejsce na lokal zamieszkania zbiorowego i min. 1 miejsce na każde rozpoczęte 40.0 m² powierzchni użytkowej usługowej oraz sprzedaży, z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składowych związanych z usługami i handlem;
- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy kubaturowej od dróg publicznych w odległościach: 15.0 od krawędzi jezdni drogi publicznej lokalnej - ul. Rzeszowskiej, 6.0 m od granic terenu z drogami publicznymi dojazdowymi KD, 1.5 m od granic terenów z ciągiem pieszojezdnym 3KX;
- dostęp do terenów z drogi lokalnej publicznej tj. ul. Rzeszowskiej i drogi 1KD oraz terenu 3KX ;
- dopuszcza się w granicach terenów wydzielenie dróg służebnych o szerokości min. 4.5 m;
- ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej – 30.0 m, mierzoną wzdłuż granicy z drogą stanowiącą dojazd;
- ustala się wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowej lub usługowo-mieszkaniowej - do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszami;
- dopuszcza się podpiwniczenia;
- dopuszcza się lokalizację budynków usługowych, handlowych lub mieszkalnych jako oddzielnych, wolnostojących lub połączenie funkcji usługowych, handlowych i mieszkalnych w jednej zwartej lub rozczłonkowanej bryle;
- wysokości budynków od poziomu terenu urządzonego do kalenic, szczytów dachów - do 12.0 m;
- dachy główne budynków spadowe, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach każdego odrębnego terenu inwestycji - 25 do 45°;
- kolorystyka dachów nawiązująca do barwy naturalnej dachówki ceramicznej;

Tereny MN (w tym 1MN i 2MN) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług komercyjnych nieuciążliwych i handlu detalicznego;

a) Zagospodarowanie terenów

- ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej dla budynku wolnostojącego - 0.06 ha;
- ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej dla budynku wolnostojącego - 16.0 m, dla segmentu budynku bliźniaczego – 12.0 m;
- ustala się wskaźnik łącznej powierzchni zabudowy w granicach każdej wydzielonej działki budowlanej – max. 30 %;
- ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - min. 40 %;
- ustala się linie zabudowy kubaturowej: obowiązujące w odległości 6.0 m, nieprzekraczalne w odległości min. 6.0 m od linii rozgraniczających dróg publicznych 1KD – 3KD;
- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości min. 5.0 m od linii rozgraniczającej drogi 4KD oraz od granicy ciągu pieszo- jezdni 2 KX i dróg wewnętrznych na osiedlu Niwa , poza granicami zmiany planu ;

- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości min. 3.0 m od granic terenu 2X, od granic terenu 3X – min. 1.5 m;
- w granicach każdego odrębnej działki budowlanej, poza miejscami w garażach, należy wydzielić po min. 1 miejscu postojowym na samochody osobowe mieszkańców lub czasowych użytkowników,
- dostęp do terenów zabudowy z dróg publicznych 1KD, 2KD, 3KD i 4KD, z ciągu pieszo-jezdnego 2KX oraz z istniejących ulic osiedla Niwa i ul. Rzeszowskiej poza granicami zmiany planu przez zjazdy indywidualne i publiczne ;
- w granicach działek budowlanych z funkcją usługową lub handlową wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych klientów, tj. min. 1 miejsce na każde rozpoczęte 40.0 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego lub handlowego, z wyłączeniem powierzchni magazynowej i składowej ;
- ustala się w granicach terenów 1MN i 2MN przebieg kolektora burzowego , dopuszcza się przebudowę z przełożeniem istniejącego kanału ze zmianą jego średnicy, dopuszcza się przesunięcia trasy kolektora - do 2.0 m ;
- w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą drogi i linią zabudowy dopuszcza się jedynie możliwość lokalizacji obiektów kultu religijnego – krzyże, figury oraz kapliczki o pow. zabudowy do 1.5 m²;
- na działkach budowlanych, w tym w rejonie obniżenia terenowego, dopuszcza się w otoczeniu projektowanych budynków podniesienie, nadsypanie terenu o max. 1.0 m, z zachowaniem naturalnego dotychczasowego poziomu terenu szer. 3 - 5.0 m w pasie przebiegu kolektora deszczowego;
- dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych dojazdowych, służebnych szerokości do 4.5 m;

b) Cechy i parametry zabudowy.

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w budynkach wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, z ew. garażami wbudowanymi lub przydomowymi;
- wysokości zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasza, garaże przydomowe wysokości jednej kondygnacji, z dopuszczeniem poddasza użytkowego, w tym mieszkalnego;
- dopuszcza się podpiwniczenia;
- dopuszcza się budowę budynków garażowych, gospodarczo-garażowych wolnostojących parterowych, o powierzchni zabudowy do 50.0 m², z dachami dwuspadowymi symetrycznymi lub czterospadowymi, o nachyleniu połaci 20 - 40°, przy wysokości do kalenicy lub szczytu dachu – 4.5 do 6.0 m od poziomu przyziemia;
- dopuszcza się budowę przybudowanych lub wolnostojących budynków usługowych lub handlowych parterowych o wysokości do kalenic lub szczytów dachów 4.5 do 6.0 m;
- udział powierzchni usługowej lub handlowej nie większy niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce;
- wysokości budynków mieszkalnych do kalenic lub szczytów dachów – do 10.0 m od poziomu terenu urządzonego w miejscu przy głównym wejściu do budynku,
- dachy główne budynków mieszkalnych dwuspadowe lub czterospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci 25 do 45°;
- wiodąca kolorystyka elewacji budynków jasna, biała do pastelowych w odcieniach piaskowca, ew. ceramika, drewno, z wykluczeniem kolorów jaskrawych i agresywnych, w tym żółtego i pomarańczowego, niebieskiego oraz okładzin typu sidding;
- kolorystyka dachów nawiązująca do barwy naturalnej dachówki ceramicznej;

Tereny MN/RM (w tym 1MN/RM i 2MN/RM) - tereny przeznaczone na powiększenie obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonej w planie Nr 7/98 symbolem „Mnr”, zlokalizowanej wzdłuż ul. Ogrodowej,

- min. powierzchnia działki budowlanej bilansowanej z powierzchnią gruntu na terenie Mnr - 0,06ha

- wskaźnik powierzchni łącznej zabudowy w granicach każdej odrębnej działki max. 30%, powierzchni biologicznie czynnej min. 40%
 - wysokość zabudowy mieszkalnej do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszami;
 - wysokość budynków mieszkalnych do kalenic lub szczytów dachów do 10m od poziomu terenu urządzonego, dachy główne dwu- lub czterospadowe.
 - wysokość zabudowy gospodarczej, garażowej - 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddaszy, wysokość budynków do kalenic lub szczytów dachów do 6.0m
 - w pasie do 6.0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KD obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej ;
 - dopuszcza się budowę obiektów kultu religijnego, o cechach jak w ustaleniach dla terenów MN;
- Teren ZP (1ZP) - teren zieleni pierwotnej naturalnej i ogrodów przydomowych
- obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
- Dopuszcza się:
- budowę i przebudowę rowu odwadniającego otwartego, odstożnika;
 - budowę drogi technicznej o nawierzchni gruntowej wzdłuż rowu;
- 4) W § 7 dot. komunikacji, po akapicie 4 - „KLw”, dodaje się kolejne akapity 5 - 7 , odnoszące się do terenów komunikacji w granicach zmiany planu dotyczące :
- „KD (1KD- 4KD) - tereny dróg publicznych dojazdowych;
- szerokości w liniach rozgraniczających min. 10.0 m;
 - szerokość jezdni min. 6.0 m;
 - chodniki jednostronne lub dwustronne, szerokości po min. 1.25 m;
 - obowiązuje zakaz lokalizacji reklam świetlnych, planszowych i innych nie służących organizacji ruchu, za wyjątkiem lokalizacji budowli stanowiących wraz z instalacjami i urządzeniami obiekty z zakresu łączności publicznej;
- dopuszcza się :
- budowę kanalizacji deszczowej i innych sieci infrastruktury technicznej oraz przyłączy;
 - budowę skrzyżowań, zjazdów, zatok, ścieżek rowerowych;
 - budowę oświetlenia ulicznego, urządzeń organizacji i utrzymania ruchu;
 - budowę wiat przystankowych;
- KX (w tym 1KX , 2KX i 3KX)
- tereny ciągów pieszo-jezdnych, szerokość w liniach rozgraniczających min. 6.0 m;
 - szerokość jezdni min. 4.5 m;
 - dopuszcza się budowę sieci i przyłączy infrastruktury technicznej;
- X (w tym 1X, 2X) - tereny ciągu pieszego i rowerowego w zieleni urządzonej oraz ciąg pieszy i rowerowy (3X) wzdłuż granicy z terenem osiedla Niwa
- szerokość ciągu 1X i 2X w liniach rozgraniczających - min. 6.0 m;
 - szerokości ciągu 3X - min. 2.5 m, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci gazowej i innych ;
 - dopuszcza się na terenach 1X i 2X budowę oświetlenia, elementów małej architektury, sieci uzbrojenia i przyłączy;
 - należy zapewnić warunki do przebiegu głównego kolektora deszczowego;
- 5) W § 8 dotyczącym zasad uzbrojenia, po pkt. 7 dot. „ogrzewania budynków”, dodaje się pkt 8 o brzmieniu :

8. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla terenów U/MN, MN, MN/RM, ZP, KD, KX i X w granicach zmiany planu.:

- zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci na terenie w granicach zmiany planu i terenach przyległych na osiedlu Niwa oraz w ciągu ul. Rzeszowskiej i Ogrodowej;
- trasy nowych sieci infrastruktury należy prowadzić w pasach projektowanych i istniejących dróg, po terenach funkcjonalnych w zbliżeniu do pasów drogowych lub wzdłuż granic terenów funkcjonalnych i granic posesji;
- należy zapewnić możliwość zaopatrzenia wodnego hydrantów projektowaną siecią o średnicy wewnętrznej min. Ø 90 mm;
- na terenach funkcjonalnych w granicach zmiany planu zapewnić możliwość lokalizacji stacji transformatorowych na wydzielonych terenach o wymiarach min. 5.0 x 5.0 m, z dojazdami;
- odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej przebiegającej poza planem - w ulicy Rzeszowskiej i w ulicach na terenie osiedla Niwa, minimalna średnica nowych sieci kanalizacji Ø 200 mm;
- odprowadzenie ścieków technologicznych innych niż bytowe oraz zanieczyszczonych wód deszczowych i roztopowych z terenów dróg i parkingów o szczelnych nawierzchniach, na podstawie warunków określonych w przepisach dot. ochrony środowiska;
- gromadzenie i usuwanie odpadów technologicznych na podstawie warunków określonych w przepisach dot. ochrony środowiska i ustawy o odpadach;
- ogrzewanie budynków indywidualne, w sposób nie przekraczający norm środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery ;

Rozdział 3. Przepisy końcowe

§ 3. W § 9 obecna treść o brzmieniu „Ustala się „0” stawkę ... „, otrzymuje nr ust. 1 oraz dodaje się ust. 2


2. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów U/MN, MN, MN/RM - 10 % , do terenów zieleni i dróg kołowych , pieszych i rowerowych - 1 %.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Aleksander Jurek





Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/285/2012
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.
z dnia 25 października 2012r.

ROZSTRZYGNĘCIE

o sposobie realizacji zapisanych w II zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego "Niwa" w Głogowie Małopolskim, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

Realizację zapisanych w II zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego "Niwa" w Głogowie Małopolskim, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, przewiduje się poprzez finansowanie ze środków własnych gminy.

Źródłami finansowania ww. inwestycji i zadań będą również w zależności od potrzeb:

- środki pomocowe Unii Europejskiej,
- kredyty i pożyczki bankowe,
- emisja obligacji komunalnych.

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będą zagwarantowane w budżecie gminy, z uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych.

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXVIII/285/2012
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98
osiedla „NIWA” w Głogowie Małopolskim.

*Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. , poz. 647)*

Wykaz – lista nieuwzględnionych uwag wniesionych podczas pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 osiedla „Niwa” w Głogowie Młp.

I wyłożenie w dniach 27 maja 2011 r – 17 czerwca 2011 r.

II wyłożenie w dniach 22 grudnia 2011 r. do 13 stycznia 2012 r.

III wyłożenie w dniach 20 marca 2012 r. do 11 kwietnia 2012 r.

IV wyłożenie w dniach 31 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r.

I wyłożenie

1. Uwagi wniesionej w dniu 21.06. 2011 r. przez P. Barbarę Szczęch, zam..... – nie uwzględnia się;
2. Uwagi wniesionej w dniu 22.06.2011 r. przez PP. Marię i Stanisława Rycek, zam..... – nie uwzględnia się;
3. Uwagi wniesionej w dniu 29.06.2011 r. przez P. Zofię Wiejowską, zam. – nie uwzględnia się;
4. Uwagi wniesionej w dniu 30.06.2011 r. przez P. Stefanię Rudnik, zam. - nie uwzględnia się;
5. Uwagi wniesionej w dniu 30.06.2011 r. przez P. Bogdana Skalę i P. Bożenę Skalę, zam. – nie uwzględnia się;
6. Uwagi wniesionej w dniu 01.07.2011 r. przez P. Marię Bąk, zam. – nie uwzględnia się;

II wyłożenie

7. Uwagi wniesionej w dniu 09.01.2012 r. przez P. Marię Madej, zam. – nie uwzględnia się;
8. Uwagi Wniesionej w dniu 12.01.2012 r. przez P. Jana Suszka, zam. i P. Romana Słezaka, zam. – nie uwzględnia się;
9. Uwagi wniesionej w dniu 17.01. 2012 r. przez P. Marię Bąk, zam. – nie uwzględnia się;
10. Uwagi wniesionej w dniu 23.01.2012 r. przez P. Krystynę Branach, zam. – nie uwzględnia się;
11. Uwagi wniesionej w dniu 23.01.2012 r. przez P.P. Marię i Stanisława Rycek, zam. – nie uwzględnia się;
12. Uwagi wniesionej w dniu 25.01.2012 r. przez P. Stefanię Rudnik, zam. – nie uwzględnia się;
13. Uwagi wniesionej w dniu 26.01.2012 r. przez P. Zofię Wiejowską, zam. – nie uwzględnia się.

III wyłożenie

W czasie III wyłożenie projektu II zmiany miejscowego planu Nr 7/98 nie wniesiono uwag.

IV wyłożenie

14. Uwagi wniesionej w dniu 3.10.2012 r. przez P. Zofię Wiejowską, zam. – nie uwzględnia się .